

診断名	治療期間	根拠	使用薬剤
【令和5年4月】			
尿路感染症	7.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
尿路感染症	7.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
尿路感染症	3.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
【令和5年5月】			
尿路感染症	7.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
尿路感染症	7.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
尿路感染症	4.00	尿検査	セフトラゾールNa +生食
带状疱疹	5.00	左胸水泡	バルトレックス500m g
【令和5年6月】			
尿路感染症	2.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
【令和5年7月】			
蜂窩織炎	3.00	右下肢腫脹熱感疼痛	セフトラゾールNa+ 生食
蜂窩織炎	3.00	左足背肢腫脹熱感疼痛	セフトラゾールNa +生食
蜂窩織炎	4.00	左下肢充血熱感	セフトラゾールNa +生食
尿路感染症	5.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
【令和5年8月】			
尿路感染症	2.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
带状疱疹	5.00	左下肢疼痛	バルトレックス500m g
尿路感染症	3.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
【令和5年9月】			
尿路感染症	2.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
【令和5年10月】			
算定無し			
【令和5年11月】			
尿路感染症	4.00	尿検査	ロセフィン +生食
【令和5年12月】			
尿路感染症	5.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
【令和6年1月】			
尿路感染症	4.00	尿検査	セフトラゾールNa +生食
蜂窩織炎	5.00	左下肢腫脹熱感疼痛	レボフロキサシ250m g
尿路感染症	1.00	血尿	レボフロキサシ250m g
【令和6年2月】			
尿路感染症	4.00	血尿	レボフロキサシ250m g
蜂窩織炎	7.00	左足首腫脹熱感	セフトラゾリンNa +生食
尿路感染症	5.00	尿検査	レボフロキサシ250m g
【令和6年3月】			
算定無し			